Daikin Distributor
DAICHI

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

МОДЕЛИ:

BYC125K-W1
BYC125K-W2
BYC125KJW1

BYC125K-W1S
BYC125K-W1C
BYC125K-W2C

Декоративная панель

DAIKIN INDUSTRIES,LTD.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 3

Комплектующие *3*

ПОДГОТОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ. 3

Транспортирование декоративной панели. *3*
Демонтаж всасывающей решетки с передней панели. *3*
Удаление сервисной крышки из угла решетки. *3*

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ НА ВНУТРЕННИЙ БЛОК. 4

Установка декоративной панели. *4*
Прокладка электропроводки в декоративной панели. *6*

УСТАНОВКА ВСАСЫВАЮЩЕЙ ПАНЕЛИ И СЕРВИСНОЙ КРЫШКИ. 7

Установка всасывающей панели. *7*
Установка сервисной крышки в углу декоративной панели. *7*

Перед установкой

Комплектующие

- Инструкция по монтажу.

Подготовка декоративной панели.

Выберите направление воздушного потока для вашего блока. Если Вы выбрали направление в 2 или 3 направлениях, то необходимо приобрести дополнительно комплект блокировочных прокладок

Транспортирование декоративной панели.

- Никогда не снимайте упаковку с панели и не прислоняйте панель к стенке и не кладите ее на неровную поверхность с выступами.
- Никогда не нажимайте с усилием на качающуюся заслонку.

Демонтаж всасывающей решетки с передней панели.

- Нажмите на рычаги внутри решетки и приподнимите со стороны рычагов.




Рис.1

- Отделите всасывающую решетку от декоративной панели, подняв решетку приблизительно на 45^{o}.





Рис.2

Удаление сервисной крышки из угла решетки.

Плавно двигая наружную поверхность сервисной крышки, удалите ее.



Установка декоративной панели на внутренний блок.

🖫 Обратитесь к инструкции по монтажу на внутренний блок.✇

(1) Расположите декоративную панель на внутреннем блоке, согласуя положение привода заслонки с положением трубопроводов во внутреннем блоке, как показано на рис.4





рис.4

Установка декоративной панели.

- Временно установите декоративную панель на внутренний блок, навешивая защелки, расположенные напротив привода заслонки декоративной панели на крюк, находящийся во внутреннем блоке. (2 позиции).
- Временно навесьте остальные 2 защелки на крюки на других сторонах внутреннего блока.

(Проследите за тем, чтобы не повредить питающий провод привода заслонки при прокладке в изоляционный материал).

- Заверните все 4 винта с шестигранной головкой, расположенных приблизительно в 5 мм. справа под защелкой. (Панель буде навешена.)
- Отрегулируйте положение декоративной панели, вращая ее в направлении стрелок на рис.4 так, чтобы отверстие в потолке было полностью перекрыто.
- Затяните винты до тех пор, пока толщина уплотнительного материала между декоративной панелью и внутренним блоком не сжался до 5-8 мм.



Внимание!

Неправильная затяжка винтов может быть причиной неисправности, показанной на рис.5




рис.5

- Если после затяжки винтов образовался зазор между потолком и декоративной панелью, отрегулируйте внутренний блок по высоте.
- Регулирование внутреннего блока по высоте через отверстие в углу декоративной панели возможно, если внутренний блок горизонтально выровнен и дренажный трубопровод не поврежден.




рис.6

Прокладка электропроводки в декоративной панели.

Соедините разъем подводящего провода заслонки в декоративной панели с ответной частью на блоке. (рис.7)




Fig. 7

Внимание!

- Если питающий провод привода заслонки не подключен на пульте управления при тестировании высветится код ошибки A7.
- Убедитесь в том, что питающий провод привода заслонки не поврежден.

Установка всасывающей панели и сервисной крышки.

Установка всасывающей панели.

Установите всасывающую решетку в обратном порядке, описанном в разделе «Подготовка декоративной панели». Есть возможность установить всасывающую решетку в 4 направлениях, поворачивая ее. Так же возможно изменение направления всасывающей решетки по требованию заказчика.

Замечание!

Постарайтесь не повредить питающий провод привода заслонки при установке всасывающей решетки.

Установка сервисной крышки в углу декоративной панели.

- Закрепите ремешок сервисной крышки к штифту на декоративной панели как показано на рис.8
- Установите сервисную крышку на декоративной панели.




Рис. 8