DAIKIN

Всегда под контролем,

где бы вы не находились





Всегда под контролем,
где бы вы не находились

Daikin предлагает решение для управления и мониторинга основных функций внутренних блоков для жилых помещений. Эта удобная в эксплуатации система может быть использована в любом месте через приложение, интернет или проводной пульт дистанционного управления.



Жилые помещения

Оптимальный комфорт в доме

› Уютная домашняя атмосфера в любое время года 06-07
› Дистанционное определение неисправностей 08-09

Управление даже во время отпуска

> Создайте дома комфортную атмосферу перед своим приездом 08-09
› Дистанционное определение неисправностей 08-09



Небольшие коммерческие помещения

Универсальное решение для магазина/офиса

› Удобное управление группой кондиционеров 12-13
› Контроль неисправностей / настройка событий 12-13
› iPlanner 12-13
› Резервная конфигурация кондиционера 12-13

› Пользовательский интерфейс 16-17
› Информация о продукции 18-19

Жилые помещения





Приложение для мобильного телефона

Ноутбук / компьютер / планшет

Проводной пульт дистанционного управления

Жилые помещения























Приложение на мобильном телефоне › в аэропорту





Ноутбук / компьютер / планшет › Управление несколькими блоками, не вставая с места





Ноутбук / компьютер / планшет › Установка таймера на неделю

Жилые помещения


















Ноутбук / компьютер / планшет › Управление вашим кондиционером во время отпуска





Ноутбук / компьютер / планшет › Устранение неисправностей после сообщения об ошибках

Небольшие коммерческие здания





Ноутбук / компьютер / планшет

Приложение для мобильного телефона

Групповое управление

Небольшие коммерческие здания
























Ноутбук / компьютер / планшет > Дистанционное управление кондиционерами в разных местах







Мобильный телефон > Устранение неисправностей после сообщения об ошибках, зарегистрированных серверами





Групповое управление > Управление несколькими блоками из одной точки

Пользовательский интерфейс





Жилые помещения

Небольшие коммерческие здания

Пользовательский интерфейс















Жилые помещения/Небольшие коммерческие здания › Простой и удобный пользовательский интерфейс



Всегда под контролем,
где бы вы не находились

Онлайн-управление обеспечивает гибкое решение для дома и магазина/офиса

Доступные возможности ПО

	Жилые помещения*	Небольшие коммерческие здания **	Небольшие коммерческие здания (расширенная версия) **
Возможность управления внутренним блоком через Интернет	✓	✓	✓
Возможность управления несколькими внутренними блоками через Интернет (до 9 KKRP01)	✓	✓	✓
Возможность управления несколькими внутренними блоками через Интернет (более 9 KKRP01)		✓	✓
Фильтрация данных OK / ERR		✓	✓
Расширенная фильтрация (OK / ANY ERR / COMM ERR / AC / ERR)			✓
Сортировка по всем колонкам в таблице данных		✓	✓
История неисправностей			✓
История температур			✓
История команд			✓
Графический контроллер с прогнозом погоды	✓	✓	✓
Контроллер с текстовым интерфейсом	✓	✓	✓
Недельный таймер	✓		
iPlanner (годовое планирование)		✓	✓
Получение отчета о неисправностях по электронной почте	✓	✓	✓
Автономная периодическая проверка связи			✓
Отчет о выходе за допустимые пределы температуры в помещении по электронной почте			✓

* Заводская программа для KKRP01A ** Дополнительное ПО можно купить онлайн

Приложение

Вашим кондиционером можно управлять при помощи специальной программы. Это приложение доступно для загрузки.

Для следующих внутренних блоков:

- FTXZ25-50N
- FTXS35-50K
- FTXS60-71G
- FTX50-71GV
- FVXS25-50F
- FVXG25-50K
- FLXS25-60B(9)

Примечание: Для FTXG-LW/S требуется специальный адаптер-опция (BRP069A41)

Характеристики

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ	
Ethernet LAN 10/100 Мбит/сек	Для подключения к сети LAN
MODBUS	Для подключения аксессуаров
Кабель S21 1,3 м	Для соединения с внутренним блоком кондиционера
Электропитание	Непосредственно от внутреннего блока - 5 В пост.тока на модуль онлайн управления, 12 В пост. тока для аксессуаров
Потребление энергии	120 мА, 0,6 Вт
Код IP	IP10 / IP44 - внутри блока кондиционера

ДРУГОЕ	
Установка	Во внутреннем блоке кондиционера или комплекте наружной установки
Масса	50 г
Размеры (ШхВхГ)	64 x 67 x 17 мм (без кабеля)



Онлайн-контроллер
KKRP01A

Опции

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА	ОПИСАНИЕ	ПОЯСНЕНИЯ
KKRPM01A	Комплект наружной установки	Для установки модуля онлайн-управления снаружи внутреннего блока или удлинения кабеля между внутренним блоком и KKRP01A. Легко устанавливается на стене или за подвесным потолком.
KKRPW01A	Кабель Wifi	Для беспроводного подключения к Интернету. Блок Wifi покупается на месте эксплуатации.
KRCS01A	Легкий в эксплуатации настенный пульт управления	Проводной пульт ДУ устанавливается на стене. Разработан для простого управления одним или группой внутренних блоков.
KBRC01A	Сенсорный настенный пульт ДУ с ЖКД	



KBRC01A



KBRCS01A

Компания Daikin широко известна во всем мире и почти 90 лет специализируется на производстве высококачественных систем кондиционирования воздуха для бытового, коммерческого и промышленного использования, а также уже в течение 56 лет является лидером в сфере технологий для тепловых насосов.

Настоящий каталог составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не предоставляет явных или подразумеваемых гарантий относительно полноты, точности, надёжности или пригодности для определённой цели содержания публикации или указанных в ней продуктов и услуг. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного каталога. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

ECPRU14-307

Продукция Daikin распространяется компанией:

DAIKIN EUROPE N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium (Бельгия) - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

ECPRU14-307 • 03/14 • Авторские права Daikin • Настоящее издание заменяет публикацию ECPRU13-307
Отпечатано на бумаге, не содержащей хлора. Подготовлено компанией **B·U·T**, Бельгия
Отв. ред.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (Остенде)